

373250D

>>MODELO ANULADO

Este producto incluye un receptor led con dimado de 0-10V o PWM y un mando a distancia por radiofrecuencia. Para utilizar con regulador de pared usar sólo dimmers de estos dos tipos de regulación. Otro tipo de dimado dañaría el driver led.

INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo: I38 Iluminación Página: 69 Código EAN: 8435435326883



DIMENSIONES

Dimensiones: **Ø** 42,0 ‡ 110,0 cm Altura instalada: 50,0/ máx. 140,0 cm Peso: 6,9 Kg

DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 8,2 Kg Volumen: 0,0370_m³

Dimensiones:

48,0

16,0

48,0

48,0

cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cifra IP: IP 20
Clase eléctrica: Class 1
Potencia máxima: 45W
Voltaje: 220 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Flujo luminoso: 4.050 lm
Regulacii;½n: CONTROL REMOTO
Temperatura de color: 3.000 K
Vida media: 50.000 h
Factor de potencia: >0.9
CRI: >80



INFORMACIÓN ADICIONAL

Material:Metal, acrílico. Acabado: Oro brillo, blanco mate, opal.

Medidas de la pantalla/tulipa: Ø 3,0 \$\\$40,0 cm

Florón (espacio para instalación): Ø 32,8 \$\\$2,4 cm